



DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.

Ajánlatkérési dokumentáció

**Debrecen- Pallag, Mezőgazdász u. szennyvíz átemelő berendezés
gépészeti felújítása**

Debrecen, 2022. július hó

TARTALOMJEGYZÉK

Debrecen- Pallag, Mezőgazdász u. szennyvízátemelő berendezés gépészeti felújítása

- **Címlap**
- **Tartalomjegyzék**
- **Nyílt eljárás megindítása, pályázati felhívás**
- **I. Részletes felhívási dokumentáció**
 - **Mellékletek:**
 - 1.) Ajánlati nyilatkozat
 - 2.) Teljességi nyilatkozat
 - 3.) Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről
 - 4.) Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről
 - 5.) Vállalkozási Szerződés tervezet
 - 6.) Tételes költségvetési kiírás

Pályázati felhívás

**Debrecen- Pallag, Mezőgazdász u. szennyvízátemelő berendezés
gépészeti felújítási munkáira**

Ajánlatkérő: *Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-570*

Versenylejárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.

A kivitelezés előírt befejezési határideje:

A szerződéskötéstől számított 60 nap

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:

*Debreceni Vízmű Zrt.
Magyar László beruházási és fenntartási osztályvezetőtől a
magyarl@debreceni-vizmu.hu
e-mail címen*

Ajánlat beadásának határideje és a „bontás” időpontja:
2022. augusztus 17. 10⁰⁰ h

Eredményhirdetés:

A beadást követő 10 napon belül, írásban

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT.

I. Részletes ajánlatkérési dokumentáció

1. a. Ajánlat tárgya: Pályázat

a Debrecen- Pallag, Mezőgazdász u. szennyvízátemelő berendezés
felújítási munkáira

- b. Ajánlattétel nyelve: magyar

2. Ajánlatkérő megnevezése:

Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-570

3. A választott eljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.

A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a tárgyi munka elvégzésére, a vállalkozói díj figyelembevételével. A legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevő – alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese.

4. A szerződés megnevezése: Vállalkozási Szerződés.

5. A kivitelezési munka tárgya, mennyisége és a teljesítés helye:

A Debrecen- Pallag, Mezőgazdász u. szennyvízátemelő berendezés területe.

A feladat, melyet a Vállalkozó végez el:

Építészet, gépészet

Tétel-szám:	Tétel szövege
1	Ideiglenes üzem kiépítése (DN100 csővezetékkel, szivattyú biztosításával)
2	Meglévő szennyvízátemelő akna szerelvényeinek bontása (tolózárak, csövek bontása, a fal áttörés vonaláig)
3	Szennyvízátemelő akna nyomóvezeték beépítése (KO36Ti DN200 nyomócső szerelése karimás kötéssel, csőívekkel, szerelvényaknáig)
4	Szivattyú csatlakozótalpak beépítése (Közdarab esetleges beépítése a megmaradó szivattyú ideiglenes csatlakozásához. A talpakat és a szivattyút a megrendelő biztosítja.)
5	2" -os KO vezetősín beépítése tartóval (A meglévő szivattyúval kompatibilis párhuzamos csövek.)
6	Szerelvényakna gépészeti szerelése (1 db NA 200-as hármass beömlésű nadrágidom, KO36Ti minőségű csőből, karimás csatlakozással, 1 db NA 100-as méretű tisztító csonk beépítése belsőmenetes kivitelű, 4"-os méretű Storz kapoccsal, 1 db NA 100-as tolózárrel)
7	Szerelvényakna gépészeti szerelése tolózárak (NA200, PN10 laposházú tolózár, F4 gu-

	miékes zárású, kézikérékkel)
8	Szerelvényakna gépészeti szerelése (NA200, PN10 golyós visszacsapó szelep, karimás kivitelben)
9	Szerelvényakna kiegészítő gépészeti szerelése (1 db 600x600mm KO fedlap és 5 db műanyag bevonatú hágcsó, rozsdamentes szerelvénytartó bakok)
10	Szennyvízakna és zsiliptolózárs akna fedlapjainak tisztítása festése 3 rétegben (alap 0,15: közbenső 0,28: átvonó 0,23)
11	Földmunka feltárás, illetve szerelvényakna helyének kialakítása
12	Beton szerelvényakna készítése, elhelyezése (20cm vtg. betonajzat, 3,00x2,00x2,00m akna belső méret)
13	Szerelvényakna zárható fedlap 1 db KO36 5 mm vtg. bordás lemezből, 600x600 mm méretben, kerettel
14	Szerelvényakna fedlap 2 db KO36 5 mm vtg. bordás lemezből, 1000x800 mm méretben, kerettel

A Megrendelő gondoskodik az átemelő durva tisztításáról, a szivattyúk ki és bekötéséről, a szükséges villamos energiáról és az építéshez szükséges vízmennyiségről.

6. Teljesítés előírt határideje:

A szerződés megkötésétől számított 60 nap.

7. A helyszíni bejárás, konzultáció:

Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő információ Magyar László beruházási és fenntartási osztályvezetőtől kérhető. A helyszín Miron Gergő üzemvezetővel történő előzetes egyeztetést követően (Tel.:30/382-9914) megtekinthető.

8. Ajánlat beadásának határideje és módja:

Időpont: 2022. augusztus 17. 10⁰⁰ h

Az ajánlatokat maximum 10 MB terjedelmű, a papír alapú, cégszerűen aláírt ajánlat szkennelt változatát egy PDF formátumú file-ban, kérjük a magyarl@debreceni-vizmu.hu e-mail címre megküldeni.

Az e-mail tárgyába kérjük beírni:

„Pályázat Pallagi átemelő felújítására”

10. Ajánlati kötöttség: Az ajánlat beadásától számított 30 nap.

11. Az értékelés szempontja:

11. Az értékelés szempontja:

- a legalacsonyabb összegű vállalkozói díj (Ft) alapján

A kiíró a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást igénylő pályázóval köt szerződést. A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa!

Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló pénzeszközeire tekintettel -, úgy a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval tárgyalást kezdeményez a kiíró.

A tárgyalás tervezett menete:

A kiíró a legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot tevővel tárgyalást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevő a kiíró számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet az ellenszolgáltatás, vagy a szerződéses feltételek tekintetében.

12. Eredményhirdetés: *a beadást követő 20 napon belül, írásban*

13. Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok:

- határidőn túl benyújtott ajánlat,
- nem zárt borítékban beadott az ajánlat,
- az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni
- nem elégíti ki az ajánlat a felhívási dokumentációban megfogalmazottakat. (A beadásnál a 18. pontban * megjelölt hiányzó dokumentumokat a pályázók három napon belül pótolhatják.)

14. Az ajánlattevő szerződéskötésre való alkalmasságának vizsgálata

a. Pénzügyi - gazdasági szempontból az alkalmasság az alábbi dokumentummal igazolható:

igazolás, hogy nincs köztartozása (a NAV 30 napnál nem régebbi igazolása, vagy a köztartozás-mentes adatbázisból történő lekérdezés kinyomtatott változatának csatolása)

b. Műszaki szempontból az alkalmasság az alábbi dokumentumokkal igazolható:

felelős gépész műszaki vezető megnevezése, vezetői jogosultságának igazolása (a jogosultságot igazoló okirat másolatának csatolása)

felelősségbiztosítás meglétének igazolása, vagy nyilatkozat az építési felelősségbiztosítás megkötésének szándékáról tárgyi munka vonatkozásában. Meglévő felelősségbiztosításnál a biztosítási keretösszeg minimum érje el 15 millió Ft/káresemény, valamint a 25 millió Ft/év értékét. (biztosítási kötvény másolatának csatolása, vagy Nyilatkozat a biztosítási szerződés megkötéséről)

c. Referenciák:

a tárgyi munkával megegyező típusú, minimum 2 m átmérőjű és 7 m mély 1 db szennyvízátemelő berendezés építési, vagy felújítási munkáiról referencia nyilatkozat, az elmúlt 3 (2019,2020,2021) évet alapul véve.

15. Alkalmatlan a pályázó, ha az alábbi szempontok közül valamelyik teljesül:

- a köztartozásról szóló igazolása negatív,
- nem rendelkezik felelős műszaki vezetővel,
- nem rendelkezik legalább egy előírt mértékű referenciával.

16. Eredménytelen az eljárás, ha:

- kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,
- egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot.

17. Az ajánlattevő egyéb kötelezettségei a kivitelezési munka végzése során:

- A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület állapotának felmérése, rögzítése (írásban és fotókkal).
- Az átemelő berendezés felújítását az üzemeltetővel együttműködve úgy kell elvégezni, hogy az ideiglenes átemelés üzemvitele zavartalan és folyamatos legyen.
- A munkavégzés ideje alatt másoknak okozott károkat a Vállalkozó maradéktalanul köteles megtéríteni, vagy helyreállítani.
- A meglévő vezetékek védelme.
- A vonatkozó munka- tűz- és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása
- A műszaki átadás-átvétel napjára a felhasznált anyagok minőségi bizonylatai (teljesítmény nyilatkozatok) 2-2 példányban rendelkezésre kell, hogy álljanak.
- A műszaki átadás átvételi eljárás feltétele az üzemeltető által meghatározott 1 napos időtartamú üzempróba lefolytatása. Az üzempróba során a Megrendelő meggyőződik az idomok, a beépített vezetékszakaszk és a csőkapcsolatok vízzáróságáról.

18. A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia a következő sorrendben:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ajánlati nyilatkozat | (1. sz. melléklet), |
| 2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott
munka teljes körű elvégzéséről | (2. sz. melléklet), |
| 3. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről | (3. sz. melléklet), |
| 4. Tételes költségvetés | |
| 5. Nyilatkozat a felelősségbiztosítás meglétéről, megkötéséről | * |
| | (4. sz. melléklet), |
| 6. Szerződés tervezet, | (5. sz. melléklet) |
| 7. NAV adótartozásról szóló igazolás, | * |
| 8. Felelős műszaki vezető jogosultság igazolása, | * |
| 9. Referencia nyilatkozat. | * |


(* jelzett dokumentumok hiánya esetén 3 napon belül pótolhatók, a többi alaki kellék hiánya esetén a pályázó kizárásra kerül).

Kiíró által szolgáltatott mellékletek:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ajánlati nyilatkozat | (1. sz. melléklet) |
| teljességi nyilatkozat | (2. sz. melléklet) |
| nyilatkozat az ajánlati kötöttségről | (3. sz. melléklet) |
| nyilatkozat a felelősségbiztosításról | (4. sz. melléklet) |
| szerződés tervezet | (5. sz. melléklet) |
| árazatlan költségvetési kiírás | (6. sz. melléklet) |

Debrecen, 2022. július 14.


GORBÁN FERENC
vezérigazgató
Debreceni Vízvíz Zrt.
(10.)



.....

.....

.....

	Forint
Nettó vállalkozói díj:	
27 % ÁFA:	
Bruttó vállalkozói díj:	

VII. Nyilatkozat:

Mint pályázó nyilatkozom, hogy a kiírásban megfogalmazott feltételeket elfogadom és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

VIII. Megjegyzés:

.....
.....
.....

2022.

.....

cégszerű aláírás

Teljességi nyilatkozat

Alulírottmint
pályázó nyilatkozom, hogy a

Debrecen- Pallag, Mezőgazdász utcai szennyvízátemelő berendezés tégépészeti
felújítása

kivitelezési munkára beadott pályázatomban megajánlott vállalkozói díj teljeskörű
kivitelezésre vonatkozik, kiterjed minden olyan munkára, amely a rendeltetésszerű
használathoz szükséges és tartalmazza a helyreállítási költségeket is.

2022.

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

Alulírottmint
pályázó nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz 30 napig kötve maradok, azt nem vonom
vissza.

Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatomat visszavonom, úgy elfogadom, hogy a következő 5 évben a Debreceni Vízmű Zrt. által lebonyolított pályázatokon nem vehetek részt.

2022.

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről

Alulírottmint
pályázó nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi pályázat kivitelezési munkájának
elvégzésére megbízást kapok, úgy a kivitelezés időtartamára az építési felelősség-
biztosítást megkötöm.

2022.

.....
cégszerű aláírás

(Amennyiben rendelkezik építés felelősség-biztosítással a nyilatkozat helyett, annak másolatát kell csatolni.)

Költségvetés

Tételszám:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Ideiglenes üzem kiépítése (DN100 csővezetékekkel, szivattyú biztosításával)	1	db				
2	Meglévő szennyvízátemelő akna szerelvényeinek bontása (tolózárak, csövek bontása, a fal áttörés vonaláig)	1	db				
3	Szennyvízátemelő akna nyomóvezeték beépítése (KO36Ti DN200 nyomócső szerelése karimás kötéssel, csőívekkel, szerelvényaknáig)	3	db				
4	Szivattyú csatlakozótalpak beépítése (Közdaráb esetleges beépítése a megmaradó szivattyú ideiglenes csatlakozásához. A talpakat és a szivattyút a megrendelő biztosítja.)	3	db				
5	2" -os KO vezetősín beépítése tartóval (A meglévő szivattyúval kompatibilis párhuzamos csövek.)	36	m				
6	Szerelvényakna gépészeti szerelése (1 db NA 200-as hármass beömlésű nadrágidom, KO36Ti minőségű csőből, karimás csatlakozással, 1 db NA 100-as méretű tisztító csanak beépítése belsőmenetes kivitelű, 4"-os méretű Storz kapoccsal, 1 db NA 100-as tolózárakkal)	1	db				
7	Szerelvényakna gépészeti szerelése tolózárak (NA200, PN10 laposházú tolózár, F4 gumiékes zárású, kézikerekkel)	3	db				
8	Szerelvényakna gépészeti szerelése (NA200, PN10 golyós visszacsapó szelep, karimás kivitelben)	3	db				
9	Szerelvényakna kiegészítő gépészeti szerelése (1 db 600x600mm KO fedlap és 5 db műanyag bevonatú hágszó, rozsdamentes szerelvénytartó bakok)	1	db				
10	Szennyvízakna és zsiliptolózár akna fedlapjainak tisztítása festése 3 rétegben (alap 0,15, közbelső 0,28, átvonó 0,23 mm)	19,8	m ²				
11	Földmunka feltárás, illetve szerelvényakna helyének kialakítása	12	m ³				
12	Beton szerelvényakna készítése, elhelyezése (20cm vtg. betonajzat, 3,00x2,00x2,00m akna belső méret)	12	m ³				
13	Szerelvényakna zárható fedlap 1 db KO36 5 mm vtg. bordás lemezből, 600x600 mm méretben, kerettel	1	db				

14	Szerelvényakna fedlap 2 db KO36 5 mm vtg. bordás lemezből, 1000x800 mm méretben, kerettel	1	db					
15	Összesen anyag		Ft	-----	-----		-----	
16	Összesen díj		Ft	-----	-----	-----	--	
17	Mindösszesen (vállalkozói díj)		Ft	-----	-----			