



DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.

Ajánlatkérési dokumentáció

*Debreceni Víz Zrt. részére, Debrecen Város közigazgatási területén
burkolat helyreállítási tevékenység végzése*

Debrecen, 2023. július hó

TARTALOMJEGYZÉK

a Debreceni Vízmű Zrt. részére, Debrecen Város közigazgatási területén burkolat helyreállítási tevékenység végzése Ajánlatkérési dokumentációhoz

- **Címlap**
- **Tartalomjegyzék**
- **Nyílt eljárás megindítása, pályázati felhívás**
- **I. Részletes felhívási dokumentáció**
 - ° **Mellékletek:**
 - 1.) Ajánlati nyilatkozat
 - 2.) Teljességi nyilatkozat
 - 3.) Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről
 - 4.) Árazatlan költségvetési kiírás
 - 5.) Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről
 - 6.) Vállalkozási Szerződés tervezet

Részletes ajánlatkérési dokumentáció

1. a. Ajánlat tárgya: *Pályázat*

A Debreceni Vízmű Zrt. részére, Debrecen Város közigazgatási területén burkolat helyreállítási tevékenység végzése

- b. Ajánlattétel nyelve: *magyar*

2. Ajánlatkérő megnevezése: *Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-513*

3. A választott eljárás típusa: *nyílt, egyfordulós eljárás.*

A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a tárgyi munka elvégzésére, a vállalkozói díj figyelembevételével. A legkedvezőbb összegű ajánlatot adó ajánlattevő – alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese.

4. A szerződés megnevezése: *Vállalkozási Szerződés.*

5. A kivitelezési munka tárgya, mennyisége és a teljesítés helye:

A Debreceni Vízmű Zrt. tevékenységével összefüggésben a víz- és csatornavezetékek hibaelhárításánál, ill. bekötővezetékek kiépítésénél felbontott közterületek (út, járda, zöldterület) helyreállítása, Debrecen Város közigazgatási területén.

6. A szerződés időtartama:

1 éves, határozott időtartam

7. A helyszíni bejárás, konzultáció helye, időpontja:

Az ajánlatkérő nem tart konzultációt.

A részletes felhívási dokumentációról további információ:

*Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.
Magyar László beruházási és fenntartási osztályvezetőtől kérhető
a magyarl@debreceni-vizmu.hu e-mail címen.*

8. Ajánlat beadásának határideje és helye:

Időpont: 2023. augusztus 28. 10⁰⁰ h

Az ajánlatokat maximum 10 MB terjedelmű, a papír alapú, cégszerűen aláírt ajánlat szkennelt változatát egyetlen PDF formátumú file-ban, kérjük a magyarl@debreceni-vizmu.hu e-mail címre megküldeni.

Az e-mail tárgyába kérjük beírni:

„Pályázat burkolat helyreállítási tevékenységre”

9. Az ajánlatok megnyitásának időpontja:

Időpont: 2023. augusztus 28. 10⁰⁰ h

10. Ajánlati kötöttség: Az ajánlat beadásától számított 30 nap.

11. Értékelés szempontja:

- vállalkozói díj (Ft)

A vállalkozói díjat tételesen kérjük megadni az alábbi mennyiségekre vonatkoztatva, összesítve az anyag- és díj egységárakat. A vállalkozói díj az alábbi táblázatban szereplő mennyiségek egységárral történő szorzatainak az összege.

Megnevezés	Mértékegység	Várható éves mennyiség
Aszfaltburkolat vágása, 5 cm mélységben	m	1600
Út-járda alapbeton és aszfaltburkolat bontása	m ³	380
Aszfalt kopóréteg marása	m ²	200
Törmelék felrakása, elszállítása, elhelyezési díjjal	m ³	330
Út és járda alapbeton készítés C10 min. betonból	m ³	300
Homokos kavicsagyazat készítése	m ³	200
AC 11 kopóréteg aszfalt készítése	m ³	85
AC 16 kötőréteg aszfalt készítése	m ³	80
AC 5 járda aszfaltréteg készítése	m ³	5
Ideiglenes helyreállítás fóliaterítéssel, C 10. min. fagyállóval, kötésgyorsítóval adalékolt betonból	m ³	2
Kiemelt szegély építése (bontott anyag visszaépítésével)	m	85

Süllyesztett járdaszegély építése (bontott anyag visszaépítésével)	m	85
Kiemelt szegély építése (új elemek lerakásával)	m	170
Süllyesztett járdaszegély építése (új elemek visszaépítésével)	m	8
Járda helyreállítása anyaggal, 40x 40x 6-os járdalap	m ²	10
GYP-2 40 x 40 x 10-es járdalap lerakása anyaggal	m ²	28
Vonalas burkolati jelek pótlása	m	30
Területi jellegű burkolati jelek pótlása (oldószeres festékekkel)	m ²	30
Területi jellegű burkolati jelek pótlása (tartós festékekkel)	m ²	20
Padka folyóka helyreállítása, a kibontott elemek visszarakásával, beton ágyazatba	m	50
Padka folyóka helyreállítása, új elemek lerakásával, beton ágyazatba	m	50
Tereprendezés, füvesítés	m ²	70
Bitumen emulzió permetezése	m ²	2700
Csapszekrények beépítése	db	100
Térkö burkolat készítése	m ²	500
Betonjárda készítése C 16 min. betonból, zsaluzással, 10 cm vastagságban	m ²	60
Betonlemez készítése C 16 min. betonból, zsaluzással, 20 cm vastagságban	m ²	70
Aknafedlapok elhelyezése, beállítással	db	10
Szórt útalap készítése darált betonból	m ³	70
Útpadka készítése NZ 22-es zúzottkőből	m ³	50

A kiíró a legalacsonyabb vállalkozói díjat (az egyes tételek mennyiségének az egységárral történő szorzatainak összege) igénylő pályázóval köt szerződést.

*Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló pénzeszközeire tekintettel -, úgy a kiíró a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval **tárgyalást** kezdeményez.*

A tárgyalás tervezett menete:

A kiíró a számára legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tevővel tárgyalást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevő a kiíró számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet az ellenszolgáltatás, vagy a szerződéses feltételek tekintetében.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa!

12. Eredményhirdetés: *a beadást követő 10 napon belül, írásban*

13. Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok:

- határidőn túl benyújtott ajánlat,
- a pályázó nem jogosult az eljárásban részt venni,
- nem elégíti ki az ajánlat az Ajánlatkérési dokumentációban megfogalmazottakat. (A beadásnál a 18. pontban * megjelölt hiányzó dokumentumokat a pályázók három napon belül pótolhatják.)

14. Az ajánlattevő szerződéskötésre való alkalmasságának vizsgálata

a. Pénzügyi - gazdasági szempontból az alkalmasság az alábbi dokumentumokkal igazolható:

- igazolás, hogy nincs köztartozása (NAV 30 napnál nem régebbi igazolása, vagy a köztartozásmentes adatbázisból való lekérdezés kinyomtatott példány csatolása).
- a pályázó tevékenységi köre szerint legyen jogosult a tevékenység végzésére. Igazolás módja: 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolat csatolása
- a pályázó 2022 évi árbevétele érje el a nettó 100 MFt- ot, adózás előtti eredménye nem lehet negatív. Igazolás módja: 2022. évi mérlegbeszámoló csatolása, a kiegészítő mellékletek nélkül

b. Műszaki szempontból az alkalmasság az alábbi dokumentumokkal igazolható:

- Felelős műszaki vezető megnevezése, a tevékenység végzéséhez szükséges, a Mérnöki Kamara által kiadott, érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságának igazolása.
- Munkavégzéshez szükséges műszaki felszereltség (gépek, eszközök, járművek) felsorolása, mellyel az ajánlattevő rendelkezik, vagy a munkavégzés idejére bérrel. (Ebben az esetben kérjük a bérbeadó nyilatkozatát csatolni.)

Felelősségbiztosítás meglétének igazolása, vagy nyilatkozat az építési felelősségbiztosítás megkötésének szándékáról tárgyi munka vonatkozásában. (Meglévő felelősségbiztosításnál a biztosítás eseti kártérítési összege érje el a 15 MFt értéket. Az éves kártérítési keretösszeg min. 25 MFt/év legyen.) (5. sz. melléklet)

c. Referenciák:

- Tárgyi munkával megegyező típusú kivitelezési munkáról referencia nyilatkozat, 2021- 2022. évek tekintetében. Elfogadható a referenciaigazolás is, melyet a Megrendelő igazolt le ár, határidő és minőség vonatkozásában, a 2021- 2022. évet alapul véve, összesen min. nettó 60 millió Ft értékben.

15. Alkalmatlan a pályázó, ha az alábbi szempontok közül valamelyik teljesül:

- a köztartozásról szóló igazolása negatív,
- a cégbíróságnál nincs bejegyezve a cég,
- a 2022. évi árbevétele nem éri el a kívánt 100 MFt mértéket,
- a 2022. évi mérlegbeszámoló szerint az adózás előtti eredménye negatív,
- a pályázó tevékenységi köre szerint nem jogosult a munka elvégzésére,

- nem rendelkezik felelős műszaki vezetővel,
- felelősségbiztosítást nem kötött és nem kíván kötni,
- nem rendelkezik az előírt mértékű referenciával
- nem rendelkezik a munkavégzéshez szükséges műszaki felszereltséggel, nem kíván bérelni eszközöket

16. Eredménytelen az eljárás, ha:

- kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,
- egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot.

17. Az ajánlattevő egyéb kötelezettségei a kivitelezési munka végzése során:

- A vezetékhúzó és a munkaárok szakszerű, rétegekben való visszatöltése a burkolat helyreállítási szintig a Megrendelő feladata, minőségére, tömörségére nézve felelősséget visel. A Megrendelő az előkészítő munkát követő megrendelése alapján a Vállalkozó a burkolat helyreállítás megkezdése előtt köteles jelezni minden olyan elvárható módon észlelhető állapotot, körülményt, elégtelennek ítélt előkészítést, amely a burkolat minőségére nézve kockázatos! A Megrendelő haladéknélkül köteles intézkedni a burkolat helyreállítás akadályoztatásának elhárítására nézve. A Vállalkozó az elégtelen altalaj minőségre, tömörségre visszavezethető burkolat hibáért nem tartozik garanciális kötelezettséggel, de viseli a felelősséget Megrendelő által előkészített réteg feletti anyag- és munkaminőség tekintetében.
- Kialakítandó pályaszerkezet (rétegtrend):
 - ▷ 15 cm homokos kavicsagyazat,
 - ▷ C 10 minőségű útalap beton 20 cm vastagságban, ill. a megbontott útszerkezet alapbeton vastagságával megegyezően,
 - ▷ 5 cm vtg. AC 16 kötőréteg és
 - ▷ 4 cm AC 11 kopóréteget kell elhelyezni 2 rétegben. Ahol korábban egy rétegben épült a kopóréteg, ott azt egy rétegben kell elkészíteni.

Az ideiglenes (téli időszaki) helyreállítás rétegtrendje:

- ▷ 15 cm homokos kavicsagyazat,
- ▷ C 10 minőségű útalap beton 20 cm vastagságban, ill. a megbontott útszerkezet alapbeton vastagságával megegyezően,
- ▷ 1 mm vastag fóliaterítés
- ▷ C 10 minőségű, fagyállóval és kötésgyorsítóval adalékolt beton 9 cm vastagságban
- A burkolat helyreállítását közutak kezelőinek előírásai alapján a Megrendelő által küldött e-mail, vagy fax útján történő értesítést követő 3 napon belül el kell kezdeni! Az elektronikus úton történő közlést a Felek hivatalos közlési módnak fogadják el egyetértésben.
- A nagy forgalmú csomópontokban az útpályát az út kezelőjének igénye alapján folyamatos helyreállítás végzéssel (a technológiai időszükségletet figyelembe véve) soron kívül vissza kell adni a forgalom számára.

- Amennyiben a hibaelhárítás munkálatai az útszegélyt vagy folyókát is érintik, úgy azokat az eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani.
- Helyreállításnál főbb szempontok:
 - ▷ Ha a meghibásodás az állami fenntartású közút valamelyik haladó sávjában jelentkezett, akkor a kopóréteg felmarását és helyreállítását az úttengelytől az út széléig kell elvégezni, a másik két oldal 25-25 cm-es túlnyújtásával.
 - ▷ Amennyiben a meghibásodás tengelybe esik, a kopóréteg felmarását és helyreállítását útszéltől-útszélig, a másik két oldal 25-25 cm-es túlnyújtásával kell elkészíteni.
 - ▷ A járdát teljes szélességében kell helyreállítani.
 - ▷ Zöldterületen végzett munkálatok után a bontás előtti eredeti állapot helyreállítását kell biztosítani.
- Szükséges, munkavégzésre alkalmatlan körülmények (téli időszaki időjárási viszonyok) esetén a helyreállítást a megrendelővel egyeztetett ideiglenes (fólia terítés+ beton), átmeneti jelleggel, az adott forgalmi körülmények, közútkezelői elvárások biztosításához szükséges elvégezni. A végleges helyreállítást a megfelelő időjárási viszonyok bekövetkezése után kell elvégezni.
- A vállalkozónak a ténylegesen elvégzett munkáról havonta tételes felmérési naplót kell készítenie, melyet az üzemeltetőkkel (Vízhalozati Üzemvezetőség, Szennyvízhálózati Üzemvezetőség) záradékolni kell. A leigazolt felmérési napló alapján készíthető el a számla és nyújtható be kiegyenlítés végett.
- A munkavégzés ideje alatt, illetve annak minőségéből eredő mindennemű, másoknak okozott károkat a Vállalkozó maradéktalanul köteles megtéríteni, az okot megszüntetni és a biztonságos állapotot helyreállítani.
- A meglévő közművek védelme, szükség esetén szakfelügyeletek megrendelése.
- A helyreállítást követően a megrendelő képviselőjének értesítése a helyreállítás megtörténtéről, mely alapján az érintett egység a saját tulajdonát képező forgalomtechnikai eszközöket bevonja.
- A garancia minimum 1 év, ill. a szavatosság 5 év, mely a szilárd útburkolatot helyreállító vállalkozót terheli.
- Az utólagos útsüllyedésből, meghibásodásból, stb. keletkezett károkért a vállalkozó tartozik anyagi, erkölcsi és jogi felelősséggel.

18. A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia a következő sorrendben:

1. Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott munka teljes körű elvégzéséről (2. sz. melléklet)

- | | |
|--|--------------------|
| 3. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről | (3. sz. melléklet) |
| 4. Tételes árajánlat | (4. sz. melléklet) |
| 5. NAV 30 napnál nem régebbi, köztartozásmentességi igazolása | * |
| 6. 60 napnál nem régebbi cégkivonat, | * |
| 7. 2022. évi mérlegbeszámoló, kiegészítő mellékletek nélkül | * |
| 8. Felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása, | * |
| 9. Nyilatkozat a felelősségbiztosítás meglétéről, megkötéséről | (5. sz. melléklet) |
| 10. Referencia nyilatkozat | * |
| 11. Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról | * |
| 12. Szerződés tervezet | (6. sz. melléklet) |

(* jelzett dokumentumok hiánya esetén 3 napon belül pótolhatók, a többi alaki kellék hiánya esetén a pályázó kizárásra kerül).

Kiíró által szolgáltatott mellékletek:

- | | |
|---|--------------------|
| • Ajánlati nyilatkozat | (1. sz. melléklet) |
| • Teljességi nyilatkozat | (2. sz. melléklet) |
| • Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről | (3. sz. melléklet) |
| • Árazatlan költségvetési kiírás | (4. sz. melléklet) |
| • Nyilatkozat a felelősségbiztosításról | (5. sz. melléklet) |
| • Vállalkozási Szerződés | (6. sz. melléklet) |

Debrecen, 2023. július hó

Debreceni Vízmű Zrt.

(10.)

GORJÁN FERENC

vezérigazgató

Ajánlati nyilatkozat

I. Pályázó neve, címe, telefon/fax száma:

.....
.....
.....

II. Pályázat tárgya:

*Debreceni Vízmű Zrt. részére, Debrecen Város közigazgatási területén burkolat helyreállítási
tevékenység végzése*

III. Vállalkozói díj (az egyes tételek mennyiségének az egységárral történő szorzatainak összege)

nettó Ft-ban:

IV. A szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől számított **1 éves**, határozott időtartam

V. Késedelmes teljesítés esetén felajánlott napi kötbér mértéke:

nettó 1% /nap/munkaterület

VI. Fizetési határidő: **30 nap**

VII. Felelős műszaki vezető neve:

Névjegyzéki száma:

VIII. Tervezett pénzügyi ütemezés:

Havi egy számla benyújtására van lehetőség.

IX. Nyilatkozat:

Mint pályázó nyilatkozom, hogy a kiírásban megfogalmazott feltételeket elfogadom és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

X. Megjegyzés:

.....
.....
.....
.....

....., 2023.

.....
cégszerű aláírás

Teljességi nyilatkozat

Alulírottmint pályázó
nyilatkozom, hogy a

*Debreceni Víz Zrt. részére, Debrecen Város közigazgatási területén burkolat helyreál-
lítási tevékenység végzésére*

beadott pályázatomban megajánlott vállalkozói díj teljes körű kivitelezésre vonatkozik, ki-
terjed minden olyan munkára, amely a megvalósításhoz, a biztonságos és balesetmentes
közlekedés feltételeinek megteremtéséhez szükséges.

....., 2023.

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

Alulírottmint pályázó
nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz **30 napig** kötve maradok, azt nem vonom vissza.

Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatomat visszavonom, úgy elfogadom,
hogy a következő 5 évben a Debreceni Vízmű Zrt. által lebonyolított pályázatokon nem
vehetek részt.

....., 2023.

.....
cégszerű aláírás

Burkolat helyreállítási munkák Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen közigazgatási területén

Megnevezés	Mértékegység	Várható éves mennyiség	Egységár	Összesen Ft
Aszfaltburkolat vágása, 5 cm mélységben	m	1600		
Út-járda alapbeton és aszfaltburkolat bontása	m ³	380		
Aszfalt kopóréteg marása	m ²	200		
Törmelék felrakása, elszállítása, elhelyezési díjjal	m ³	330		
Út és járda alapbeton készítés C10 min. betonból	m ³	300		
Homokos kavicsagyazat készítése	m ³	200		
AC 11 kopóréteg aszfalt készítése	m ³	85		
AC 16 kötőréteg aszfalt készítése	m ³	80		
AC 5 járda aszfaltréteg készítése	m ³	5		
Ideiglenes helyreállítás fóliaterítéssel, C 10. min. fagyállóval, kötőgyorsítóval adalékolt betonból	m ³	2		
Kiemelt szegély építése (bontott anyag visszaépítésével)	m	85		
Süllyesztett járdaszegély építése (bontott anyag visszaépítésével)	m	85		
Kiemelt szegély építése (új elemek lerakásával)	m	170		
Süllyesztett járdaszegély építése (új elemek visszaépítésével)	m	8		
Járda helyreállítása anyaggal, 40x 40x 6-os járdalap	m ²	10		
GYP-2 40 x 40 x 10-es járdalap lerakása anyaggal	m ²	28		
Vonalas burkolati jelek pótlása	m	30		
Területi jellegű burkolati jelek pótlása (oldószeres festékekkel)	m ²	30		
Területi jellegű burkolati jelek pótlása (tartós festékekkel)	m ²	20		
Padka folyóka helyreállítása, a kibontott elemek viszarakásával, beton ágyzatba	m	50		

Padka folyóka helyreállítása, új elemek lerakásával, beton ágyazatba	m	50		
Tereprendezés, füvesítés	m ²	70		
Bitumen emulzió permetezése	m ²	2700		
Csapszekrények beépítése	db	100		
Térkő burkolat készítése	m ²	500		
Betonjárda készítése C 16 min. betonból, zsaluzással, 10 cm vastagságban	m ²	60		
Betonlemez készítése C 16 min. betonból, zsaluzással, 20 cm vastagságban	m ²	70		
Aknafedlapok elhelyezése, beállítással	db	10		
Szórt útalap készítése darált betonból	m ³	70		
Útpadka készítése NZ 22-es zúzottkőből	m ³	50		
Összesen (nettó vállalkozói díj) Ft				

Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről

Alulírott mint
pályázó nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi pályázat kivitelezési munkájának
elvégzésére megbízást kapok, úgy a kivitelezés időtartamára az építési felelősség-
biztosítást megkötöm.

....., 2023.,

.....
cégszerű aláírás

*(Amennyiben rendelkezik építési felelősség biztosítással, a nyilatkozat helyett, annak
másolatát kell csatolni.)*